

# Новые устройства управления EasyStart




Многообразие выбора функций

# Эволюция устройств управления



1978

Функции: вкл./выкл.



1990



1996



2001



2005



2013



## EasyStart Call с мобильным приложением

### Целевые группы:



### Характеристики:

- Включение и выключение отопления
- Включение и выключение вентиляции (в зависимости от отопителя)
- Настройка времени отопления или вентиляции
- Запрос состояния отопителя
- Таймер: 3 события в течение 7 суток + серии
- Возможность программирования времени отправления или запуска отопителя
- Запрос состояния всех таймеров вместе или по отдельности
- Управление несколькими EasyStart Call через приложение
- Неограниченная дальность действия (при наличии сигнала сети)



## EasyStart Select

Целевые группы:



Характеристики:

- Немедленное включение отопителя длительным нажатием на кнопку ОК
- Отопление и вентиляция
- Отображение заданного и фактического значений (только воздушные отопители)
- Настройка времени работы (водяные и воздушные отопители) в служебном меню, настройка заданной температуры с шагом 1°C (воздушные отопители)
- Активация дисплея одним нажатием кнопки

## EasyStart Timer

Целевые группы:



Характеристики:

- Функция Longpress / длительное нажатие для немедленного включения отопителя
- Современный дизайн и крупные кнопки для удобного управления
- Универсальный матричный дисплей, повышенное удобство в обращении
- Функции обратной связи (состояние отопителя; температура внутри салона для воздушных отопителей и водяных отопителей с подключенным датчиком)
- Настройка времени работы (водяные и воздушные отопители), настройка заданной температуры с шагом 1° C (воздушные отопители)  
Таймер: 3 события в течение 7 суток + серии
- Дополнительное устройство (отопители с функцией отопления и вентиляции или кондиционеры)

## EasyStart Remote

Целевые группы:



### Характеристики:

- Включение отопления одним нажатием кнопки
- Очень компактная конструкция
- Дальность действия 1000 м
- Отопление и вентиляция
- Светодиодные индикаторы: красный и зеленый
- Запрос состояния отопителя
- Настройка времени отопления или вентиляции

## EasyStart Remote+

Целевые группы:



### Характеристики:

- Функция Longpress для немедленного включения отопителя
- Современный дизайн
- Дальность действия 1000 м
- Универсальный матричный дисплей, повышенное удобство в обращении
- Функции обратной связи (состояние отопителя, температура внутри салона)
- Настройка времени работы (водяные и воздушные отопители), настройка заданной температуры с шагом 1° C (воздушные отопители)
- Датчик температуры входит в комплект поставки
- Таймер: 3 события в течение 7 суток + серии
- Дополнительное устройство (отопители с функцией отопления и вентиляции или кондиционеры)



**НОВИНКА**



	<b>EasyStart Remote+</b>	<b>EasyStart R+</b>
Тип дисплея	Матричный	Символьный
Меню	Динамическое (по необходимости)	Статическое
Включение отопления	Немедленное включение отопителя с помощью Longpress или через меню	Только через меню
Таймер	3 события в течение 7 суток + серии: пн-пт, сб-вс, пн-вс	3 события в течение 7 суток
Дальность действия	1000 м	1000 м